

# 广东省药学会文件

粤药会〔2025〕22号

## 关于发布《主动脉夹层围术期药学监护专家共识》的通知

各医疗机构：

主动脉夹层（aortic dissection, AD）是一种严重的心血管疾病，发病突然，病死率高。AD可引起剧烈撕裂样胸背疼痛，因撕裂位置不同累及主动脉不同重要分支血管，可能引起不同脏器灌注不良，从而引起不同脏器出现并发症。随着外科和腔内修复术的进展，及时诊治的患者总体死亡率有所下降。因此，手术治疗成为了AD治疗的主要手段。为此，本会组织制定《主动脉夹层围术期药学监护专家共识》，本共识将对AD围术期重要的药学监护工作进行总结，为临床药师在AD围术期的药学工作指引方向。

为尊重知识产权，引用本共识内容撰写公开出版物，如论文、专著等，以及制作计算机系统、APP等，请注明出处。本共识引用格式为：[1]广东省药学会. 主动脉夹层围术期药学监护专家共识[J/OL]. 今 日 药 学, 1-23[2025-01-15]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1>

650. R. 20250114. 1655. 004. html.

现予以发布，供各医疗机构参考。各医疗机构在执行过程中有任何问题，请与本会联系。

联系地址：广州市东风东路 753 号东塔 701 房 广东省药学会  
510080

联系电话：（020）37886326, 37886321      传      真：  
37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网      址：<http://www.sinopharmacy.com.cn>

附件：

- 1、《主动脉夹层围术期药学监护专家共识》起草专家组
- 2、《主动脉夹层围术期药学监护专家共识》（请在本会网站“下载专区”下载）



## 附件 1

### 《主动脉夹层围术期药学监护专家共识》起草专家组

#### 执笔领导小组:

郑志华	广东省药学会	副理事长兼秘书长、 主任药师
陈吉生	广东药科大学附属第一医院	主任药师
陈孝	中山大学附属第一医院	主任药师
刘东	华中科技大学同济医学院附属 同济医院	主任药师
刘韶	中南大学湘雅医院	主任药师
刘韬	中山大学肿瘤防治中心	主任药师
张晓慎	暨南大学附属第一医院	主任医师

#### 执笔:

谢又佳	中国人民解放军南部战区总医院	主管药师
杨晨	中国人民解放军南部战区总医院	主任药师
万宁	中国人民解放军南部战区总医院	副主任药师

#### 专家 (以姓氏拼音排序):

丁楠	新疆医科大学第一附属医院	副主任药师
黄珈雯	暨南大学附属第一医院	副主任药师
贾莉	新疆维吾尔自治区人民医院	副主任药师
赖莎	广东药科大学附属第一医院	副主任药师
梁嘉碧	中山大学附属第五医院	副主任药师
王捷	新疆医科大学第一附属医院	主任药师

王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师
王显悦	中国人民解放军南部战区总医院	副主任医师
魏安华	华中科技大学同济医学院附属 同济医院	副主任药师
萧伟斌	中国人民解放军南部战区总医院	副主任药师
许世伟	哈尔滨医科大学附属第二医院	副主任药师
张本	中国人民解放军南部战区总医院	副主任医师
<b>秘书:</b>		
郭德喜	中国人民解放军南部战区总医院	主管药师